



*Krüppelwalmdach mit 20 Grad Dachneigung Breite 4,30 m x Tiefe 5,00 m  
Model Klose*

*Pfostenaußenmaße 3,50 m Breit und 4,50 m Tief  
**(Maßänderungen sind möglich)***

*Alle Holzverbindungen werden mm genau gezapft und mit Holznägel fachmännisch verbunden.*

*Dachüberstand je Seite ca 25 cm plus Dachentwässerung*

*Pfosten 14 x 14 Fichte-Leimholz*

*Pfetten 14 x 20 Fichte-Leimholz*

*Sparren 8 x 18 Fichte-KVH (Konstruktionsvollholz) verzahnt geleimt gehobelt und gefasst.*

**Sichtschutz:** *halbhoch*

*Höhe ca 1,10 m*

*Material: gehobeltes Profilholz ( Rundprofil-Softline) 22 mm*

*Verschraubt auf massiven Riegeln mit Edelstahlschrauben*

*(Carport ist auch **ohne** Sichtschutz und Fachwerk lieferbar)*

*Pfostenträger: H-Träger feuerverzinkt zum einbetonieren oder U-Träger zum Aufdübeln auf vorhandene Fundamente.*

*Dacheindeckung:*

*Tonziegel nach Wahl (alle Standartfarben und Formen engobiert) auf einer gehobeltes Profilholzschalung ( Rundprofil-Softline) 22 mm mit einer hochwertigen-langlebigen, wetterfesten Unterbahn Konterlattung und Dachlattung.*

**Andere Dacheindeckung ist möglich**

*Dachentwässerung:*

*Regenrinne und Fallrohr aus Titanzink inkl. sämtlichen Zubehör und Befestigungsmaterial*

*Zubehör:*

*Sämtliche Befestigungsmaterialien*

*Montageplan-Montageanleitung*

*Anrufservice/ tel. Aufbauhilfe kostenlos*

**Gesamtpreis: 5995,00 €**

*Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Lieferung innerhalb Deutschlands*

*Optional bieten wir Ihnen auch die komplette Montageleistung inkl. Fundamenterstellung zum Festpreis an.*









