



Satteldach mit 25 Grad Dachneigung Breite 4,00 m x Tiefe 5,00 m

*Pfostenaußenmaße 2,98 m Breit und 4,62 m Tief
(Maßänderungen sind möglich)*

Alle Holzverbindungen werden mm genau gezapft und mit Holznägel fachmännisch verbunden.

Dachüberstand je Seite ca 39 cm plus Dachentwässerung

Pfosten 14 x 14 Fichte-Leimholz

Pfetten 14 x 20 Fichte-Leimholz

Sparren 8 x 18 Fichte-KVH (Konstruktionsvollholz) verzahnt geleimt gehobelt und gefasst.

Sichtschutz komplett geschlossen (Sichtfenster bleiben offen)

Material: gehobeltes Profilholz (Rundprofil-Softline) 22 mm

Verschraubt auf massiven Riegeln mit Edelstahlschrauben

Fachwerk gezapft und mit Holznägel verbunden

*(Carport ist auch **ohne** Sichtschutz und Fachwerk lieferbar)*

Pfostenträger: H-Träger feuerverzinkt zum einbetonieren oder U-Träger zum Aufdübeln auf vorhandene Fundamente.

Dacheindeckung:

Betondachstein nach Wahl (alle Standartfarben und Formen) auf einer gehobeltes Profilholzschalung (Rundprofil-Softline) 22 mm mit einer hochwertigen-langlebigen, wetterfesten Unterbahn Konterlattung und Dachlattung.

Andere Dacheindeckung ist möglich

Dachentwässerung:

Regenrinne und Fallrohr aus Titanzink inkl. sämtlichen Zubehör und Befestigungsmaterial

Zubehör:

Sämtliche Befestigungsmaterialien

Montageplan-Montageanleitung

Anrufservice/ tel. Aufbauhilfe kostenlos

Gesamtpreis: 4995,00 €

Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Lieferung innerhalb Deutschlands

Optional bieten wir Ihnen auch die komplette Montageleistung inkl. Fundamenterstellung zum Festpreis an.







